

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PN/AIA/101-R - SNUA s.r.l.

Comune di Aviano, Via De Zan n. 64

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Categoria di attività IPPC 5.3, lett. a), p.ti 1 e 3, Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Il Direttore del Servizio

Premesso:

- che con note del 14/06/2021, iscritte al prot. n. 33318 e 33320 di pari data, la società SNUA S.R.L. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Aviano (PN), Via De Zan n. 64. Unitamente all'istanza di riesame la società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale [dettaglio in descrizione istanza];
- che con nota prot. n. 36975 del 02/07/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;
- che con nota del 02/08/2021, iscritta al prot. n. 42194, la società ha trasmesso le integrazioni richieste;
- che con nota prot.n. 47520 del 01/09/2021, trasmessa alla società, al Comune di Aviano, all'ARPA, all'AsFO, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento, al Servizio Gestione Risorse idriche e all'AUSIR, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo;

Dato atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 14/10/2021;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 17/03/2022;

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 26/07/2022

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si rimanda e dai quali si fornisce, di seguito, una sintesi delle risultanze:

PRIMA RIUNIONE

convocata con nota prot. n. 65542 del 30/11/2021

- in data 14/10/2021, si è riunita in prima seduta in forma sincrona e modalità simultanea la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la conferenza ha valutato, nella stessa riunione, le modifiche non sostanziali comunicate dalla società unitamente all'istanza di riesame, che prevedono in parte la ridefinizione delle modalità realizzative di interventi già assentiti con precedenti provvedimenti, in parte la riorganizzazione delle attività autorizzate con modifiche del lay-out impiantistico e in parte la rinuncia alla realizzazione di interventi non ritenuti necessari dalla società. In particolare, gli interventi di modifica consistevano:
 1. Rinuncia alla realizzazione dei nuovi biofiltri, previsti da progetto al di sotto della tettoia F, e mantenimento di quelli esistenti a eccezione dei soli B2a e B2b, già smantellati;
 2. riduzione delle dimensioni tettoia F e aggiornamento del relativo *lay-out*, anche in conseguenza della rinuncia alla realizzazione dei nuovi biofiltri e all'accorpamento sotto la tettoia D della produzione di compost di cui al successivo punto 3, con mantenimento dell'attuale attività di selezione, condizionamento e riconfezionamento di rifiuti vari e inserimento di una nuova sezione di triturazione e imballaggio [eventuale] dei rifiuti prodotti dalla selezione a terra coadiuvata con mezzo meccanico;
 3. riorganizzazione delle attività di lavorazione del verde, temporaneamente divise tra la tettoia D [pre-trattamento e stoccaggio prodotto finito] e il capannone C2a [maturazione], come da comunicazione della società ricevuta in data 08/06/2018 e iscritta al prot. n. 30495. La configurazione di progetto prevede il ripristino di tutte le attività sotto la tettoia D, in modo che C2a possa essere destinato alla prod. di CSS;
 4. modifica tettoia G2, non ancora realizzata, con dimensioni in pianta e altezza inferiori, rinuncia alla viabilità esterna a G1 [lato argine ovest], riorganizzazione degli stoccaggi e delle attività previste sotto le tettoie G1 e G2;
 - 4.1. spostamento dell'area lavorazione ingombranti non recuperabili tramite selezione [materassi e simili] dalla platea E alla tettoia G1;
 - 4.2. spostamento dell'area di lavorazione, selezione e triturazione ingombranti dalla zona del biofiltro B1 alla tettoia G1;
 - 4.3. spostamento delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi dall'officina alla tettoia G2;
 5. aggiornamento stoccaggi all'interno del capannone B1;
 6. aggiornamento degli stoccaggi e delle lavorazioni nei capannoni C1a e C2a;
 7. aggiornamento attività e stoccaggi platea E;
- la conferenza ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - Comune di Aviano, nota del 08/10/2021, iscritta al prot. n. 55125 del 08/10/2021;
 - Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'inquinamento, prot. n. 56205/2021, iscritto al prot.n. 56228 del 14/10/2021;
 - Servizio Risorse idriche, prot.n. 55921 del 13/10/2021;
 - HydroGEA s.p.a. nota prot.n. 13177/21 del 14/10/2021, iscritta al prot.n. 56278 del 14/10/2021;
 - ARPA FVG, nota prot. n. 31310/P/GEN/AIA del 08/10/2021, iscritta al prot. n. 55172 del 11/10/2021;

- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 57191 del 19/10/2021.

SECONDA RIUNIONE

- con note iscritte al prot.n. 2287, 2290, 2292, 2295 del 18 gennaio 2022 e prot.n. 3877 del 26 gennaio 2022 il Gestore ha riscontrato alla richiesta d'integrazioni prot. n. 57191 del 19/10/2021, trasmettendo la documentazione richiesta;
- con nota prot.n. 5122 del 1 febbraio 2022 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi, rinviata in seguito con note prot.n. 7546 del 11 febbraio 2022 con la quale la composizione della conferenza è stata integrata con la convocazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia competente ai sensi del D.lgs. 42/2004, e successivamente con prot.n. 16021 del 21/03/2022;
- in data 29/03/2022, si è riunita in seconda seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - Comune di Aviano, nota del 24/03/2022, iscritta al prot. n. 16921 del 24/03/2022;
 - Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'inquinamento, prot. n. 17803 del 29/03/2022, iscritto al prot.n. 17803 del 29/03/2022;
 - Servizio Risorse idriche, prot.n. 11348 del 28/02/2022, iscritta al prot.n. 11418 del 28/02/2022;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia nota prot.n. 5691 del 28/03/2022, iscritta al prot.n. 17179 del 25/03/2022;
 - ARPA FVG, nota prot. n. 8855/P/GEN/AIA del 28/03/2022, iscritta al prot. n. 17578 del 28/03/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 19490 del 05/04/2022.

TERZA RIUNIONE

- la società ha riscontrato alle richieste di integrazioni formulate al termine della seconda seduta della conferenza dei servizi trasmettendo, ai prot.n. 26017, 26018, 26019, 26020, 26021, 26022, 26023 di data 6 maggio 2022, le integrazioni richieste, consentendo il prosieguo dell'iter di riesame con la convocazione della terza riunione della conferenza dei servizi, la cui data di svolgimento è stata comunicata agli Enti interessati con nota prot. n. 28258 del 16/05/2022;
- la riunione veniva successivamente rinviata con nota prot.n. 38154 del 01/07/2022 e riconvocata con nota prot. n. 40476 del 13/07/2022 a seguito del ricevimento, in data 01/07/2022 e 13/07/2022, dalla società, di una serie di integrazioni volontarie;
- con nota del 21/07/2022, iscritta al prot. n. 42230 del 22/07/2022, la società ha trasmesso una serie ulteriore di integrazioni volontarie richieste dal Comune;
- in data 26/07/2022, si è riunita in terza seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 23203/P/GEN/AIA del 26/07/2022, iscritta al prot. n. 42870 del 26/07/2022;
 - AsFO, nota prot. n. 52961/P del 20/06/2022, iscritta al prot. n. 35549 del 21/06/2022;
 - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, nota prot.n. 38032 del 01/07/2022, iscritto al prot.n. 38081 del 01/07/2022;

e proceduto all'acquisizione dei seguenti titoli propedeutici al rilascio del permesso di costruire:

- Autorizzazione paesaggistica – art. 146, D.lgs. 42/2004
 - Valutazione progetto VVF – art. 3 DPR 151/2011 art. 3 DM 7 agosto 2012;
 - al termine della discussione, la conferenza dei servizi:
 - ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ha approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
 - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
 - Allegato D, Migliori tecniche disponibili
- come modificata e integrata a seguito della discussione.

Dato atto:

- che in data 16/07/2021, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
 - *“Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies”* conforme alle indicazioni delle Linee guida, corredata da un cronoprogramma delle fasi attuative della proposta, di durata non superiore a mesi 6;
 - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle succitate Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020].
- che in base a quanto disposto dal punto 6 del succitato provvedimento *“Per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa ai sensi del p.to 3 del presente decreto viene valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame.”*;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 31/08/2021, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che in merito alle modifiche non sostanziali proposte dalla società, il Servizio valutazioni ambientali si è espresso, con nota prot. n. 36398 del 30/06/2021 ritenendo *“[...] di concordare con il proponente in ordine alla natura non rilevante delle ripercussioni negative sull'ambiente legate alla attuazione delle proposte. Le modifiche apportate non sono, quindi, assimilabili ad alcuna categoria progettuale di cui agli allegati III o IV alla parte II del D.lgs. 152/06 e, quindi, non è dovuta alcuna procedura di competenza dello scrivente Servizio.”*

Dato atto che ha determinazione conclusiva è stata assunta dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, su espressione favorevole unanime dalle amministrazioni partecipanti;

Acquisita la documentazione relativa alle procedure di collaudo dell'impianto:

28/02/2000	Prima visita di collaudo	ing. Gastone Novelli
12/05/2000	Seconda visita di collaudo	ing. Giuseppe Carniello
21/07/2000	Terza visita di collaudo	dott. Vittorio Zollia
30/01/2009	Certificato di collaudo	ing. Massimo Bordin
06/02/2014	Certificato di collaudo	ing. Massimo Bordin
24/09/2014	Certificato di collaudo	ing. Massimo Bordin
11/03/2019	Certificato di collaudo	ing. Paolo Borin
28/09/2020	Certificato di collaudo	ing. Paolo Borin

Visto il “Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)” approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione “in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto.”

Esaminata la documentazione presentata dal gestore, sulla base della quale non si ritiene necessaria l'effettuazione di interventi di mitigazione ambientale considerata la condizione di impianto pre-esistente all'entrata in vigore dei CLIR ed essendo la presenza di quest'ultimo, così come realizzato e modificato, compatibile con l'area da tutelare;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, “*Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014*”;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 “*Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. “*Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni*”;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 “*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

Visto il “Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali”, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista l'iscrizione all'elenco "White list" e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito in atti il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, come risulta dalla ricevuta di data 09/08/2022;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

È rinnovata, per ulteriori 12 [dodici] anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società SNUA s.r.l. – sede legale in Comune di San Quirino (PN), Via Comina n. 1, codice fiscale e partita IVA 00269890935 – per l'esercizio dell'installazione in Comune di Aviano, Via De Zan n. 64.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili;

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione della categoria IPPC, delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che in essa si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente paragrafo contiene l'elenco della documentazione acquisita dalla Regione e valutata dagli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo, aggiornata alla revisione più recente, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.

- Allegato 3 - Modello di domanda_rev01 del 17.01.2022
- Allegato 3.1_ComputoTariffa_rev00 del 14.06.2021

- Allegato 3.2_Contabile_rev00 del 14.06.2021
- Allegato 3.3_SCR_VIA_rev00 del 14.06.2021
- Allegato 3.4_Garanzie_rev00 del 14.06.2021
- Allegato 3.5_Acustica_rev00 del 14.06.2021
- Allegato 3.6_Altri titoli_rev02 del 05.05.2022
- Allegato 3.6 - sub1_Scia VVF Tettoia G1_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo 20-05-2021_rev01 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo_sub 1_Collaudo Funzionale-Prima visita_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo_sub 2_Collaudo Funzionale-Seconda visita_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo_sub 3_Collaudo Funzionale-Terza Visita_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo_sub 4_Collaudo Funzionale trattamento aria miglioramento tecnologico selezione_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo_sub 5_Collaudo Funzionale aspirazione e trattamento aria capannoni C1b e C2b_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 3.7_Collaudo_sub 6_Collaudo Funzionale linea CSS_rev00 del 17.01.2022
- Allegato 4 - MTD_rev02 del 05.05.2022
- Allegato 6_Piano di ripristino ambientale_rev00 del 17.01.2022
- Scheda A - Scheda tecnica impianto_rev00 del 14.06.2021
- Scheda B - Emissioni INAT_rev01 del 17.01.2022
- Scheda C - Scarichi idrici_rev01 del 17.01.2022
- Scheda D - Materie prime ausiliarie_rev00 del 14.06.2021
- Scheda E - Emissioni sonore_rev00 del 14.06.2021
- Scheda F - Energia_rev00 del 14.06.2021
- 04_RT_rev04 del 12.07.2022
- Sintesi non tecnica_rev02 del 05.05.2022
- PMC_rev01 del 17.01.2022
- Scheda processo_rev00 del 05.05.2022
- Elenco CER_rev00 del 14.06.2021
- Attestazione pagamento imposta di bollo_rev00 del 17.01.2022
- Richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali_rev00 del 17.01.2022
- Attestazione versamento autorizzazione allo scarico_rev00 del 17.01.2022
- PREV Imp acustico SNUA Srl LUGLIO22_rev02 del 18.07.2022
- Verifica Sussistenza_Snua_rev00 del 14.06.2021
- Manuale End of Waste carta e cartone_rev00 del 27.06.2022
- T01_Inquadramento_rev02 del 05.05.2022
- T02_Planimetria generale stato autorizzato-Decreto AIA n.2481 del 21/08/2017_rev00 del 14.06.2021
- T03_Planimetria generale stato di fatto_rev01 del 17.01.2022
- T04_Planimetria generale stato di progetto_rev02 del 05.05.2022
- T05_Planimetria comparativa generale_rev02 del 05.05.2022
- T06a_Planimetria dell'impianto con rete idrica-stato di fatto_rev01 del 17.01.2022
- T06b_Planimetria dell'impianto con rete idrica-stato di progetto_rev02 del 05.05.2022
- T07_Planimetria emissioni_rev02 del 05.05.2022
- T08a_Planimetria stoccaggi stato autorizzato_rev00 del 14.06.2021
- T08b_Planimetria stoccaggi stato di fatto_rev00 del 14.06.2021
- T08c_Planimetria stoccaggi stato di progetto_rev02 del 05.05.2022

- T09a_Planimetria flussi I sezione impiantistica capannone B-selezione_rev01 del 05.05.2022
- T09b_Planimetria flussi II sezione impiantistica capannone C-produzione CSS_rev01 del 05.05.2022
- T09c_Planimetria flussi III sezione impiantistica tettoie G1 ed F-trattamento ingombranti e speciali_rev01 del 05.05.2022
- T09d_Planimetria flussi IV sezione impiantistica tettoia D-impianto di compostaggio aerobico_rev01 del 05.05.2022
- T09e_Schema a blocchi-stato di fatto_rev00 del 17.01.2022
- T09f_Schema a blocchi-stato di progetto_rev01 del 05.05.2022
- T10_Planimetria e prospetti punti di emissione in atmosfera_rev02 del 05.05.2022
- T13_Planimetria con indicazione attività IPPC, attività non IPPC accessorie connesse, attività non IPPC non connesse e relative autorizzazioni_rev01 del 05.05.2022
- T14_Planimetria con indicazione aree adibite a triturazione_rev01 del 05.05.2022
- T17c_Particolari impiantistici-Sezione impiantistica di osmosi inversa per depurazione acque da avviare in fognatura_rev01 del 05.05.2022
- T18_Planimetria generale stato di progetto con indicazione unità impiantistiche e apparecchiature_rev00 del 05.05.2022

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE del 05.05.2022 e integrazioni – Comune Aviano

- All_1-PERMESSO_DI_COSTRUIRE_rev00 del 05.05.2022
- All_4-ASSEVERAZIONI_PDC_E_SCIA_rev00 del 05.05.2022
- C.I. Meneghel Renato
- C.I. Piovesan Fabio
- Diritti segreteria PDC_rev00 del 05.05.2022
- Marche da bollo PDC_rev00 del 05.05.2022
- Relazione tecnica PDC_rev00 del 05.05.2022
- Relazione tecnica illustrativa delle strutture_rev00 del 05.05.2022
- Documentazione fotografica rev del 17.01.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE BIOFILTRO_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO DI POMPAGGIO_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO SCHIUMA B_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO SCHIUMA C1A_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO SCHIUMA C2A_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO SCHIUMA F_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO SCHIUMA G1_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO SCHIUMA G2_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO OSMOSI INVERSA_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE GRUPPO RISERVA IDRICA_rev01 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE TETTOIA F_rev00 del 30.06.2022
- Modello_ISTAT_PDC_NRE TETTOIA G2_rev00 del 30.06.2022
- Progetto elettrico 1_rev00 del 05.05.2022
- Progetto elettrico 2_rev00 del 05.05.2022
- Elaborato Coperture_Biofiltro D1_rev00 del 05.05.2022
- Relazione TECNICA - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_F_rev00 del 05.05.2022
- TAV01 - LAYOUT - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_F_rev00 del 05.05.2022
- Relazione TECNICA - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_G2_rev00 del 05.05.2022
- TAV02 - LAYOUT - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_G2_rev00 del 05.05.2022
- Relazione TECNICA - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_C_rev00 del 05.05.2022
- TAV03 - LAYOUT - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO - C_rev01 del 30.06.2022
- Relazione TECNICA - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_D_rev00 del 05.05.2022

- TAV04 - LAYOUT - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO – D_rev00 del 05.05.2022
- Relazione TECNICA - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO_riserva idrica_rev00 del 05.05.2022
- TAV05 - LAYOUT - ISO 2002 - SNUA srl AVIANO - riserva idrica_rev00 del 05.05.2022
- Asseverazione invarianza SNUA_rev00 del 05.05.2022
- Ricev_spedizione mail-pec_03-05-22_VVF_rev00 del 05.05.2022
- Relazione tecnica parere n. 9688 – 2022_rev00 del 12.07.2022
- Snuva precisazione parere VV.F prot. n. 9688-2022_rev00 del 12.07.2022
- T05a_Planimetria comparativa edilizia_rev02 del 05.05.2022
- T11_Tettoia Nord-G2_rev02 del 05.05.2022
- T12_Tettoia Sud-F_rev02 del 05.05.2022
- T15_Planimetria generale stato di progetto con parametri urbanistici_rev01 del 05.05.2022
- T17a_Particolari impiantistici-Tamponamento tettoia D e biofiltro D1_rev02 del 30.06.2022
- T17b_Particolari impiantistici-Riserva idrica e box schiuma_rev01 del 05.05.2022
- T17d_Prospetti capannone C_rev02 del 21.07.2022
- T19_Planimetria generale con indicazione area verde erborato_rev00 del 05.05.2022
- T20_Planimetria generale con indicazione superfici coperte autorizzate e di progetto_rev00 del 05.05.2022
- T21_Planimetria generale con indicazione interventi soggetti alla legge regionale 24/2015_rev00 del 05.05.2022

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA del 05.05.2022 – Comune di Aviano

- ALLEGATO_2_ISTANZE_AP-APS-ACP
- ALLEGATO_3_Relazione_paesaggistica_ordinaria
- Dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia
- Diritti di istruttoria paesaggistica
- Marche da bollo paesaggistica
- T16_Stato di progetto-Render_rev02 del 05.05.2022

3. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Essa costituisce, altresì, ove occorra, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti dal progetto.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico [Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione paesaggistica, D.lgs. 42/2004

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

4. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione,

il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B. Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato C. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D2.

5. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

6. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

7. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

8. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 1.4 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società SNUA s.r.l., al Comune di Aviano, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", agli altri Enti coinvolti nel procedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma n. 9, e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]